

**ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK (OIB),  
SCHENKENSTRASSE 4, A-1010 Wien**

(Tel.: + 43/1/533 65 50; Fax: + 43/1/533 64 23; E-Mail: mail@oib.or.at)

**Erläuternde Darstellung der Änderungen durch  
die 1. Novelle zur Baustoffliste ÖA  
– Ergänzung zur Verordnung  
des Österreichischen Instituts  
für Bautechnik (OIB),  
mit der die Baustoffliste ÖA  
vom 13. Mai 2008  
geändert wird**

***Hinweis zu den nachstehenden Änderungen in  
der Liste der Bauprodukte und zugehörigen  
Anlage A:***

*Die nachstehende Liste der Bauprodukte samt Anlage A beinhaltet ausschließlich die betreffenden Abschnitte, in denen mit der Verordnung über die 1. Novelle zur Baustoffliste ÖA Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber der Baustoffliste ÖA vom 13. Mai 2008, OIB-095.1-018/08, in Kraft treten.*

*Die Änderungen/Ergänzungen sind kenntlich gemacht (unterstrichen bzw. durchgestrichen).*

## Liste der Bauprodukte

### Inhaltsverzeichnis

<b>1. Ausgangsprodukte</b> .....	3
1.3 Beton- und Mörtelzusatzstoffe.....	3
1.4 Zusatzmittel .....	3
<b>3. Mauerwerksbau</b> .....	4
3.3 Betonsteine.....	4
<b>14. Feuerschutzabschlüsse</b> .....	5
14.3 Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen .....	5
<b>Anlage A Ergänzende Bestimmungen</b> .....	6
1. Ausgangsprodukte.....	6
Anlage A, Punkt 2.2.1 – Baustellen- und Transportbeton, ausgenommen Rezeptbetone.....	6
14. Feuerschutzabschlüsse .....	6
Anlage A, Punkt 14.3.1 – Brandschutzklappen .....	6

- 1. Ausgangsprodukte
- 1.3 Beton- und Mörtelzusatzstoffe
- 1.4 Zusatzmittel

Lfd. Nr.	Bauprodukt	Regelwerk		Übereinstimmungsnachweis <sup>1)</sup>
			Ausgabe	
<b>1.3</b>	<b>Beton- und Mörtelzusatzstoffe</b>			
1.3.4	Aufbereitete hydraulisch wirksame Zusatzstoffe für die Betonherstellung (AHWZ Kombinationsprodukte nach ÖNORM B3309)	ÖNORM B 3309	2004.02	E oder Z
<b>1.4</b>	<b>Zusatzmittel</b>			
1.4.5	LPV-Mittel, die nicht durch die ÖNORM EN 934-2 (2009.07) ( <del>2002.02</del> ) erfasst werden	Richtlinie des Österreichischen Betonvereins für LBV-Beton die Herstellung und Prüfung von Beton mit LPV-Zusatzmittel	<del>1998.04</del> 1999.09	E oder Z
<b>1) Erläuterungen</b>				
H = Übereinstimmungserklärung des Herstellers				
E = Übereinstimmungszeugnis einer vom OIB ermächtigten Stelle nach Art. 8 Abs. 1 lit. b der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten				
Z = Übereinstimmungszeugnis einer Zulassungs- oder Zertifizierungsstelle der Vertragsparteien nach Art. 8 Abs. 1 lit. a der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten				

### 3. Mauerwerksbau

#### 3.3 Betonsteine

Lfd. Nr.	Bauprodukt	Regelwerk		Übereinstimmungsnachweis <sup>1)</sup>
			Ausgabe	
<b>3.3</b>	<b>Betonsteine</b>			
3.3.1	Mantelsteine	ÖNORM B 3208	2005.10	<del>E</del> oder Z
<b>1) Erläuterungen</b> H = Übereinstimmungserklärung des Herstellers E = Übereinstimmungszeugnis einer vom OIB ermächtigten Stelle nach Art. 8 Abs. 1 lit. b der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten Z = Übereinstimmungszeugnis einer Zulassungs- oder Zertifizierungsstelle der Vertragsparteien nach Art. 8 Abs. 1 lit. a der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten				

## 14. Feuerschutzabschlüsse

### 14.3 Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen

Lfd. Nr.	Bauprodukt	Regelwerk		Übereinstimmungsnachweis <sup>1)</sup>
			Ausgabe	
<b>14.3</b>	<b>Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen</b>			
14.3.1	Brandschutzklappen	ÖNORM H 6025 Zusätzlich gilt Anlage A, Punkt 14.3.1	<del>2007.04</del> <u>2010.03</u>	E oder Z
<b>1) Erläuterungen</b> H = Übereinstimmungserklärung des Herstellers E = Übereinstimmungszeugnis einer vom OIB ermächtigten Stelle nach Art. 8 Abs. 1 lit. b der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten Z = Übereinstimmungszeugnis einer Zulassungs- oder Zertifizierungsstelle der Vertragsparteien nach Art. 8 Abs. 1 lit. a der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten				

## Anlage A Ergänzende Bestimmungen

### 1. Ausgangsprodukte

#### Anlage A, Punkt 2.2.1 – Baustellen- und Transportbeton, ausgenommen Rezeptbetone

Für Leichtbeton gilt ÖNORM B 4710-2 (2008.09). ~~ÖNORM B 4710-1 (2004.04)~~.

Für die Ausnahme von Rezeptbeton gelten die Bestimmungen der ÖNORM B 4710-1.

### 14. Feuerschutzabschlüsse

#### Anlage A, Punkt 14.3.1 – Brandschutzklappen

In Ergänzung zur ÖNORM H 6025 (~~2007.04~~ 2010.03) sind folgende Bestimmungen einzuhalten: Bis zur verpflichtenden Anwendung der ÖNORM EN 13501-3 (2006.04) für die Klassifizierung von feuerwiderstandsfähigen Leitungen und Brandschutzklappen können auch Prüfungen gemäß der ÖNORM M 7625 (1985.11) für Brandschutzklappen durchgeführt werden.

Bestehende Prüfzeugnisse gemäß ÖNORM M 7625 (1985.11) für Brandschutzklappen dürfen bis zum Erscheinen einer europäischen harmonisierten Produktnorm für Brandschutzklappen Verwendung finden.

~~Sollte bis 3. Mai 2010~~ Nach Vorliegen einer ~~keine~~ harmonisierten Produktnorm und dem Ablauf der zugehörigen Koexistenzperiode ~~vorliegen~~, kann der Feuerwiderstand nur mehr unter Verwendung europäischer Prüfmethode (z. B. ÖNORM EN 1366-2, Ausgabe 2000.06) nachgewiesen werden.