

**Verordnung**  
**des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB)**  
**vom 15. Dezember 2002**  
**über die Baustoffliste ÖE**

Aufgrund des § 26k des Kärntner Akkreditierungs- und Bauproduktgesetzes, LGBl. Nr. 24/1994, in der Fassung der Kundmachung LGBl. Nr. 78/1998 und in der Fassung LGBl. Nr. 31/2001, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

**§ 1**  
**Baustoffliste ÖE**

Die Baustoffliste ÖE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine Anforderungen).

**§ 2**  
**Inkrafttreten**

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

**§ 3**  
**Informationsverfahren**

Die Baustoffliste ÖE wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, unter der Notifikationsnummer 2002/80/A notifiziert.

Für das Österreichische Institut für Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits  
Geschäftsführer

**Verordnung  
des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB)  
vom 15. Dezember 2002  
über die Baustoffliste ÖE**

Aufgrund des § 44 Abs. 2 der NÖ Bauordnung 1996, LGBl. 8200-10, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

**§ 1  
Baustoffliste ÖE**

Die Baustoffliste ÖE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine Anforderungen).

**§ 2  
Inkrafttreten**

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

**§ 3  
Informationsverfahren**

Die Baustoffliste ÖE wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, unter der Notifikationsnummer 2002/80/A notifiziert.

Für das Österreichische Institut für Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits  
Geschäftsführer

**Verordnung**  
**des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB)**  
**vom 15. Dezember 2002**  
**über die Baustoffliste ÖE**

Aufgrund des § 61I des Oö. Bautechnikgesetzes, LGBl. Nr. 67/1994, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 60/2001, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

**§ 1**  
**Baustoffliste ÖE**

Die Baustoffliste ÖE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine Anforderungen).

**§ 2**  
**Inkrafttreten**

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

**§ 3**  
**Informationsverfahren**

Die Baustoffliste ÖE wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, unter der Notifikationsnummer 2002/80/A notifiziert.

Für das Österreichische Institut für Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits  
Geschäftsführer

**Verordnung**  
**des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB)**  
**vom 15. Dezember 2002**  
**über die Baustoffliste ÖE**

Aufgrund des § 40 Abs. 2 des Salzburger Bauproduktgesetzes, LGBl. Nr. 11/1995, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 73/2001 sowie der Kundmachungen LGBl. Nr. 47, 63 und 123/1995 und LGBl. Nr. 99/2001, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

**§ 1**  
**Baustoffliste ÖE**

Die Baustoffliste ÖE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine Anforderungen).

**§ 2**  
**Inkrafttreten**

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

**§ 3**  
**Informationsverfahren**

Die Baustoffliste ÖE wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, unter der Notifikationsnummer 2002/80/A notifiziert.

Für das Österreichische Institut für Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits  
Geschäftsführer

**Verordnung**  
**des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB)**  
**vom 15. Dezember 2002**  
**über die Baustoffliste ÖE**

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

**§ 1**  
**Baustoffliste ÖE**

Die Baustoffliste ÖE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine Anforderungen).

**§ 2**  
**Inkrafttreten**

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

**§ 3**  
**Informationsverfahren**

Die Baustoffliste ÖE wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, unter der Notifikationsnummer 2002/80/A notifiziert.

Für das Österreichische Institut für Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits  
Geschäftsführer

**Verordnung**  
**des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB)**  
**vom 15. Dezember 2002**  
**über die Baustoffliste ÖE**

Aufgrund des § 13 des Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes 2001 – TBAG 2001, LGBl. Nr. 95/2001, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

**§ 1**  
**Baustoffliste ÖE**

Die Baustoffliste ÖE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine Anforderungen).

**§ 2**  
**Inkrafttreten**

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

**§ 3**  
**Informationsverfahren**

Die Baustoffliste ÖE wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, unter der Notifikationsnummer 2002/80/A notifiziert.

Für das Österreichische Institut für Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits  
Geschäftsführer

**Verordnung**  
**des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB)**  
**vom 15. Dezember 2002**  
**über die Baustoffliste ÖE**

Aufgrund des § 35 des Vorarlberger Bauproduktegesetzes, LGBl. Nr. 33/1994, in der Fassung LGBl. Nr. 65/2000, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

**§ 1**  
**Baustoffliste ÖE**

Die Baustoffliste ÖE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine Anforderungen).

**§ 2**  
**Inkrafttreten**

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

**§ 3**  
**Informationsverfahren**

Die Baustoffliste ÖE wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, unter der Notifikationsnummer 2002/80/A notifiziert.

Für das Österreichische Institut für Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits  
Geschäftsführer

**Verordnung**  
**des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB)**  
**vom 15. Dezember 2002**  
**über die Baustoffliste ÖE**

Aufgrund des § 21a Abs. 4 des Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 30/1996, in der Fassung der WBAG-Novelle 2001, LGBl. für Wien Nr. 71/2001, wird nach erteilter Zustimmung der Landesregierung verordnet:

**§ 1**  
**Baustoffliste ÖE**

Die Baustoffliste ÖE wird entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Der Anhang besteht aus der Liste der Bauprodukte und den Anlagen A (Produktspezifische Verwendungsbestimmungen und Leistungsanforderungen) und B (Allgemeine Anforderungen).

**§ 2**  
**Inkrafttreten**

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

**§ 3**  
**Informationsverfahren**

Die Baustoffliste ÖE wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, unter der Notifikationsnummer 2002/80/A notifiziert.

Für das Österreichische Institut für Bautechnik:

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits  
Geschäftsführer



## LISTE DER BAUPRODUKTE

### Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                                                                                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Mörtel und Beton</b> .....                                                                                                                                                                                                 | <b>11</b> |
| 1.1      | Bindemittel.....                                                                                                                                                                                                              | 11        |
| <b>2</b> | <b>Verbindungs- und Befestigungsmittel</b> .....                                                                                                                                                                              | <b>12</b> |
| 2.1      | Metalldübel.....                                                                                                                                                                                                              | 12        |
| <b>3</b> | <b>Bauprodukte aus Glas</b> .....                                                                                                                                                                                             | <b>13</b> |
| 3.1      | Glasfassaden .....                                                                                                                                                                                                            | 13        |
| <b>4</b> | <b>Bauprodukte für den Ausbau von Gebäuden</b> .....                                                                                                                                                                          | <b>14</b> |
| 4.1      | Nichttragende Innenwände .....                                                                                                                                                                                                | 14        |
| <b>5</b> | <b>Dämmstoffe für den Schall- und Wärmeschutz</b> .....                                                                                                                                                                       | <b>15</b> |
| 5.1      | Dämmstoffe aus pflanzlichen/tierischen Fasern .....                                                                                                                                                                           | 15        |
|          | <b>Fundstellen</b> .....                                                                                                                                                                                                      | <b>17</b> |
|          | <b>ANLAGE A – PRODUKTSPEZIFISCHE VERWENDUNGSBESTIMMUNGEN UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN</b> .....                                                                                                                                 | <b>18</b> |
|          | <b>Anlage A 1.1.1 – Zement</b> .....                                                                                                                                                                                          | <b>18</b> |
|          | <b>Anlage A 3.1.1 – Produkte mit europäischen technischen Zulassungen gemäß der ETAG Nr. 002 „Geklebte Glaskonstruktionen“ (Teil 1: Gestützte und ungestützte Systeme)</b> .....                                              | <b>19</b> |
|          | <b>Anlage A 4.1.1 – Bausätze für innere Trennwände zu Verwendung als nichttragende Innenwände</b> .....                                                                                                                       | <b>20</b> |
|          | <b>Anlage A 5.1.1 – Dämmplatten und Dämmfilz aus Schafwolle zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß ETA-98/0007</b> .....                                                                                                 | <b>21</b> |
|          | <b>Anlage A 5.1.2 – Dämmplatten und Dämmfilz aus Flachs-, Jute- und Polyesterfasern zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß ETA-98/0008</b> .....                                                                         | <b>21</b> |
|          | <b>Anlage A 5.1.3 – Dämmplatten und Dämmfilz aus Schafwolle und Polyesterfasern zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß ETA-98/0009</b> .....                                                                             | <b>21</b> |
|          | <b>Anlage A 5.1.4 – Hanf-Dämmwolle HDW 1A gemäß ETA-01/0016</b> .....                                                                                                                                                         | <b>21</b> |
|          | <b>Anlage A 5.1.5 – CanaTherm – Dämmplatte gemäß ETA-02/0008</b> .....                                                                                                                                                        | <b>21</b> |
|          | <b>Anlage A 5.1.6 – FLORAPAN, Isover Integra ZKP 1 FLORAPAN Zwischensparren-Klemmplatte, Isover Integra UKP 1 FLORAPAN Untersparren-Klemmplatte, Isover Kontur HBP 1 FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte gemäß ETA-02/0009</b> ..... | <b>21</b> |

|                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Anlage A 5.1.7 – CanaTherm - Fassadendämmplatte gemäß ETA-02/0010.....</b>                                                                                                     | <b>21</b> |
| <b>Anlage A 5.1.8 – FLORAPAN Fassade, Isover Kontur FSP 5 FLORAPAN Fassaden-Dämmplatte gemäß ETA-02/0011 .....</b>                                                                | <b>22</b> |
| <b>Anlage A 5.1.9 – CanaStep Trittschalldämmplatte gemäß ETA-02/0012.....</b>                                                                                                     | <b>22</b> |
| <b>Anlage A 5.1.10 – FLORAPAN Floor, Isover Integra UKP 2 Florapan Untersparren-Klemmplatte, Isover Integra EP 6 Florapan Estrich-Dämmplatte gemäß ETA-02/0013 .....</b>          | <b>22</b> |
| <b>Anlage A 5.1.11 – CanaTherm – L, CanaTherm Universalrolle gemäß ETA-02/0014 .....</b>                                                                                          | <b>22</b> |
| <b>Anlage A 5.1.12 – FLORAPAN L, Isover Integra ZKP 2 FLORAPAN Zwischensparren-Klemmplatte, Isover Kontur HBP 2 FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte, FLORAROL gemäß ETA-02/0015.....</b> | <b>22</b> |
| <b>Anlage A 5.1.13 – emfa-Hanf Typ ST gemäß ETA-02/0034 .....</b>                                                                                                                 | <b>22</b> |
| <b>Anlage A 5.1.14 – emfa-Hanf Typ TSP gemäß ETA-02/0035.....</b>                                                                                                                 | <b>22</b> |
| <b>Anlage A 5.1.15 – emfa-Hanf Typ SW gemäß ETA-02/0036.....</b>                                                                                                                  | <b>23</b> |
| <b>Anlage A 5.1.16 – emfa-Hanf Typ ST Universaldämmplatte gemäß ETA-02/0038.....</b>                                                                                              | <b>23</b> |
| <b>ANLAGE B – ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN .....</b>                                                                                                                                  | <b>24</b> |
| <b>Anlage B 1 Gefährliche Substanzen .....</b>                                                                                                                                    | <b>24</b> |

# 1 Mörtel und Beton

## 1.1 Bindemittel

| Lfd. Nr.   | Europäische technische Spezifikation des Bauproduktes                                        |          |                                             |                                | Fundstelle               | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 89/106/EWG für Österreich kundgemachte(r)                 |                    |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|            | Titel                                                                                        | Nummer   | Ausgabedatum bzw. Geltungsdauer (von – bis) | Koexistenzzeitraum (von – bis) |                          | Verwendungszweck                                                                                                         | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen |
| <b>1.1</b> | <b>Bindemittel</b>                                                                           |          |                                             |                                |                          |                                                                                                                          |                    |                                                    |
| 1.1.1      | Zemente – Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen, und Konformitätskriterien von Normalzement | EN 197-1 | 2000.06                                     | 1. 4. 2001 bis 1. 4. 2002      | ÖNORM EN 197-1 (2000.12) | Zur Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel und andere Mischungen für den Bau und die Herstellung von Bauprodukten | -                  | Anlage A 1.1.1                                     |

**2 Verbindungs- und Befestigungsmittel**

**2.1 Metalldübel**

| Lfd. Nr.   | Europäische technische Spezifikation des Bauproduktes                                                                     |          |                                             |                                | Fundstelle     | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 89/106/EWG für Österreich kundgemachte(r) |                    |                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|            | Titel                                                                                                                     | Nummer   | Ausgabedatum bzw. Geltungsdauer (von – bis) | Koexistenzzeitraum (von – bis) |                | Verwendungszweck                                                                                         | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen |
| <b>2.1</b> | <b>Metalldübel</b>                                                                                                        |          |                                             |                                |                |                                                                                                          |                    |                                                    |
| 2.1.1      | Produkte mit europäischen technischen Zulassungen gemäß ETAG Nr. 001 (Teile 1 – 3) „Metalldübel zur Verankerung in Beton“ | ETAG 001 | 1997                                        | 1.8.1998 bis 1.7.2002          | OIB-467-005/98 |                                                                                                          |                    | Anlage B 1                                         |
| 2.1.2      | Produkte mit europäischen technischen Zulassungen gemäß ETAG Nr. 001 (Teil 4) „Metalldübel zur Verankerung in Beton“      | ETAG 001 | 1998                                        | 1.10.1999 bis 1.7.2002         | OIB-467-005/98 |                                                                                                          |                    | Anlage B 1                                         |
|            |                                                                                                                           |          |                                             |                                |                |                                                                                                          |                    |                                                    |
|            |                                                                                                                           |          |                                             |                                |                |                                                                                                          |                    |                                                    |

### 3 Bauprodukte aus Glas

#### 3.1 Glasfassaden

| Lfd. Nr.   | Europäische technische Spezifikation des Bauproduktes                                                                                              |          |                                             |                                | Fundstelle     | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 89/106/EWG für Österreich kundgemachte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|            | Titel                                                                                                                                              | Nummer   | Ausgabedatum bzw. Geltungsdauer (von – bis) | Koexistenzzeitraum (von – bis) |                | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen |
| <b>3.1</b> | <b>Glasfassaden</b>                                                                                                                                |          |                                             |                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                    |
| 3.1.1      | Produkte mit europäischen technischen Zulassungen gemäß der ETAG Nr. 002 „Geklebte Glaskonstruktionen“ (Teil 1: Gestützte und ungestützte Systeme) | ETAG 002 | 1998                                        | 1.7.1999 bis 30.6.2003         | OIB-467-018/98 | Fassadenelement:<br>Es ist nur die Verwendung der Typen I, III gemäß ETAG Nr. 002 unter Verwendung folgender Glasarten zulässig: Verbund-sicherheitsglas gemäß ÖNORM EN ISO 12543 1-6 (Teil 1: 1998.11; Teil 2: 1998.11; Teil 3: 1998.11; Teil 4: 1998.11; Teil 5: 1998.11; Teil 6: 1998.11), Drahtglas gemäß ÖNORM EN 572-3 (1995.06). Die Verwendung der Typen II und IV sowie von Ein-scheibensicherheits-glas gemäß ÖNORM EN 12150-1 (2000.12) kann nur in Ausnah-mefällen durch Bewilli-gung der Behörde erfolgen. | Anlage A 3.1.1     | Anlage A 3.1.1                                     |

**4 Bauprodukte für den Ausbau von Gebäuden**

**4.1 Nichttragende Innenwände**

| Lfd. Nr.   | Europäische technische Spezifikation des Bauproduktes                                                                                                 |          |                                             |                                | Fundstelle     | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 89/106/EWG für Österreich kundgemachte(r) |                    |                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|            | Titel                                                                                                                                                 | Nummer   | Ausgabedatum bzw. Geltungsdauer (von – bis) | Koexistenzzeitraum (von – bis) |                | Verwendungszweck                                                                                         | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen |
| <b>4.1</b> | <b>Nichttragende Innenwände</b>                                                                                                                       |          |                                             |                                |                |                                                                                                          |                    |                                                    |
| 4.1.1      | Produkte mit europäischen technischen Zulassungen gemäß der ETAG Nr. 003 „Bausätze für innere Trennwände zur Verwendung als nichttragende Innenwände“ | ETAG 003 | 1998                                        | 1.12.1999 bis 31.3.2004        | OIB-467-026/99 | Nichttragende Innenwände                                                                                 | Anlage A 4.1.1     | Anlage A 4.1.1                                     |
|            |                                                                                                                                                       |          |                                             |                                |                |                                                                                                          |                    |                                                    |
|            |                                                                                                                                                       |          |                                             |                                |                |                                                                                                          |                    |                                                    |
|            |                                                                                                                                                       |          |                                             |                                |                |                                                                                                          |                    |                                                    |

## 5 Dämmstoffe für den Schall- und Wärmeschutz

### 5.1 Dämmstoffe aus pflanzlichen/tierischen Fasern

| Lfd. Nr.   | Europäische technische Spezifikation des Bauproduktes                                                                                              |             |                                             |                                | Fundstelle | Auf Basis der Ergebnisse der CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 89/106/EWG für Österreich kundgemachte(r) |                    |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|            | Titel                                                                                                                                              | Nummer      | Ausgabedatum bzw. Geltungsdauer (von – bis) | Koexistenzzeitraum (von – bis) |            | Verwendungszweck                                                                                         | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen |
| <b>5.1</b> | <b>Dämmstoffe aus pflanzlichen/tierischen Fasern</b>                                                                                               |             |                                             |                                |            |                                                                                                          |                    |                                                    |
| 5.1.1      | Dämmplatten und Dämmfilz aus Schafwolle zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß der europäischen technischen Zulassung                         | ETA-98/0007 | 9.8.1999 bis 9.8.2004                       | -                              | -          |                                                                                                          | Anlage A 5.1.1     | Anlage B 1                                         |
| 5.1.2      | Dämmplatten und Dämmfilz aus Flachs-, Jute- und Polyesterfasern zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß der europäischen technischen Zulassung | ETA-98/0008 | 9.8.1999 bis 9.8.2004                       | -                              | -          |                                                                                                          | Anlage A 5.1.2     | Anlage B 1                                         |
| 5.1.3      | Dämmplatten und Dämmfilz aus Schafwolle und Polyesterfasern zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß der europäischen technischen Zulassung     | ETA-98/0009 | 9.8.1999 bis 9.8.2004                       | -                              | -          |                                                                                                          | Anlage A 5.1.3     | Anlage B 1                                         |
| 5.1.4      | Hanf-Dämmwolle HDW 1A                                                                                                                              | ETA-01/0016 | 17.12.2001 bis 17.12.2006                   | -                              | -          |                                                                                                          | Anlage A 5.1.4     | Anlage B 1                                         |
| 5.1.5      | Canatherm – Dämmplatte                                                                                                                             | ETA-02/0008 | 14.06.2002 bis 14.06.2007                   | -                              | -          |                                                                                                          | Anlage A 5.1.5     | Anlage B 1                                         |

|        |                                                                                                                                                                               |             |                                 |   |   |  |                 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---|---|--|-----------------|------------|
| 5.1.6  | FLORAPAN, Isover Integra ZKP 1 FLORAPAN Zwischensparren-Klemmplatte, Isover Integra UKP 1 FLORAPAN Untersparren-Klemmplatte, Isover Kontur HBP 1 FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte | ETA-02/0009 | 30.08.2002<br>bis<br>14.06.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.6  | Anlage B 1 |
| 5.1.7  | CanaTherm Fassaden-dämmplatte                                                                                                                                                 | ETA-02/0010 | 31.07.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.7  | Anlage B 1 |
| 5.1.8  | FLORAPAN Fassade, Isover Kontur FSP 5 FLORAPAN Fassaden-Dämmplatte                                                                                                            | ETA-02/0011 | 31.07.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.8  | Anlage B 1 |
| 5.1.9  | CanaStep Trittschalldämmplatte                                                                                                                                                | ETA-02/0012 | 31.07.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.9  | Anlage B 1 |
| 5.1.10 | FLORAPAN Floor, Isover Integra UKP 2 Florapan Untersparren-Klemmplatte, Isover Integra EP 6 Florapan Estrich-Dämmplatte                                                       | ETA-02/0013 | 31.07.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.10 | Anlage B 1 |
| 5.1.11 | CanaTherm L, CanaTherm Universalrolle                                                                                                                                         | ETA-02/0014 | 31.07.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.11 | Anlage B 1 |
| 5.1.12 | FLORAPAN L, Isover Integra ZKP 2 FLORAPAN Zwischensparren-Klemmplatte, Isover Kontur HBP 2 FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte, FLORAROL                                             | ETA-02/0015 | 30.08.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.12 | Anlage B 1 |
| 5.1.13 | emfa-Hanf Typ ST                                                                                                                                                              | ETA-02/0034 | 31.07.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.13 | Anlage B 1 |
| 5.1.14 | emfa-Hanf Typ TSP                                                                                                                                                             | ETA-02/0035 | 31.07.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.14 | Anlage B 1 |
| 5.1.15 | emfa-Hanf Typ SW                                                                                                                                                              | ETA-02/0036 | 31.07.2002<br>bis<br>31.07.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.15 | Anlage B 1 |
| 5.1.16 | emfa-Hanf Typ ST Universaldämmplatte                                                                                                                                          | ETA-02/0038 | 14.06.2002<br>bis<br>14.06.2007 | - | - |  | Anlage A 5.1.16 | Anlage B 1 |



## **Fundstellen**

Die in der Baustoffliste ÖE enthaltenen technischen Spezifikationen sind bei den jeweiligen Herausgebern zu beziehen. Die Fundstellen der harmonisierten Normen werden gemäß Art. 4 Abs. 2 lit. a der Richtlinie 89/106/EWG im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Diese werden für jene, die in der Baustoffliste ÖE angeführt sind, in dieser angegeben.

Die offizielle Fassung von Leitlinien für europäische technische Zulassungen wird von der Europäischen Organisation für technische Zulassungen (EOTA) auf der EOTA website [www.eota.be](http://www.eota.be) in englischer Sprache veröffentlicht und für jene, die in der Baustoffliste ÖE angeführt sind, in dieser angegeben.

Normen sind beim Österreichischen Normungsinstitut, Heinestraße 38, A-1021 Wien, zu beziehen; Verordnungen des Bundes sind bei der Wiener Zeitung, Digitale Publikation GmbH, Tenschertstraße 7, A-1230 Wien (Bezugsanmeldungen) und bei der Buchhandlung Verlag Österreich, Wollzeile 16, A-1010 Wien bzw. bei der Manz'schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Kohlmarkt 16, A-1010 Wien (Direktverkauf) zu beziehen. Die deutschen Ausgaben der Leitlinien für europäische technische Zulassungen können beim Österreichischen Institut für Bautechnik, Schenkenstraße 4, A-1010 Wien, bezogen werden.

**ANLAGE A – PRODUKTSPEZIFISCHE VERWENDUNGSBESTIMMUNGEN UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN****Anlage A 1.1.1 – Zement**

| w.A.          |                        | Klassen und Stufen | Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen                                                                   |
|---------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>und<br>4 | alle                   | ---                | ÖNORM B 4710-1 (2002.01), Tabelle NAD10                                                                              |
| 3             | Gefährliche Substanzen | ---                | In Entsprechung mit ÖNORM EN 197-1 ((2000.12), Anhang ZA.1 und ZA.3, ist Anlage B 1 der Baustoffliste ÖE einzuhalten |

### Anlage A 3.1.1 – Produkte mit europäischen technischen Zulassungen gemäß der ETAG Nr. 002 „Geklebte Glaskonstruktionen“ (Teil 1: Gestützte und ungestützte Systeme)

| w.A. |                                    | Klassen und Stufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen                                                                                                                            |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Brandverhalten                     | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |
|      | Feuerwiderstand                    | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Feuerwiderstandes ist wie folgt vorzugehen:<br><br>F-Verglasungen: Brandhemmend – EI 30<br>Hochbrandhemmend – EI 60<br>Brandbeständig – EI 90<br><br>G-Verglasung: Brandhemmend – E 30<br>Hochbrandhemmend – E 60<br>Brandbeständig – E 90 |                                                                                                                                                                               |
| 3    | Luftdurchlässigkeit                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen für offenbare Fassadenteile einzuhalten. |
|      | Wasserdichtigkeit                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angabe der Dichtheitsklasse                                                                                                                                                   |
|      | Abgabe von gefährlichen Substanzen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anlage B 1 der Baustoffliste ÖE                                                                                                                                               |
| 4    | Stoßversuche                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angabe der Stoßfestigkeit (maximale Stoßenergie).                                                                                                                             |
| 5    | Schallschutz                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.                             |
| 6    | Wärmedämmung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.                             |

**Anlage A 4.1.1 – Bausätze für innere Trennwände zu Verwendung als nichttragende Innenwände**

| w.A. |                                              | Klassen und Stufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Brandverhalten                               | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|      | Feuerwiderstand                              | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Feuerwiderstandes ist wie folgt vorzugehen:<br>Nichttragende Innenwände: Brandhemmend – EI 30<br>Hochbrandhemmend – EI 60<br>Brandbeständig – EI 90<br><br>Nichttragende Innenwände aus oder mit G- Verglasung: Brandhemmend – E 30<br>Hochbrandhemmend – E 60<br>Brandbeständig – E 90 |                                                                                                                                                                                                  |
| 3    | Abgabe von gefährlichen Substanzen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anlage B 1 der Baustoffliste ÖE                                                                                                                                                                  |
|      | Wasserdampfdurchlässigkeit                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Es ist sicherzustellen, dass für den vorgesehenen Verwendungszweck keine schädigende Kondenswasserbildung im Inneren und an den Oberflächen der Trennwand infolge Wasserdampfdiffusion auftritt. |
| 4    | Beständigkeit gegenüber dynamischen Lasten   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angabe der Nutzungskategorie.                                                                                                                                                                    |
|      | Beständigkeit gegenüber exzentrischen Lasten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angabe der Belastungsnutzungskategorie.                                                                                                                                                          |
| 5    | Luftschalldämmung                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.                                                |
|      | Schallabsorption                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Schallabsorption ist bei Verwendungszwecken mit entsprechenden bauphysikalischen Anforderungen anzugeben.                                                                                    |
| 6    | Wärmedurchlasswiderstand                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.                                                |
|      | Wärmespeicherfähigkeit                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Wärmespeicherfähigkeit ist bei Verwendungszwecken mit entsprechenden bauphysikalischen Anforderungen anzugeben.                                                                              |

### **Anlage A 5.1.1 – Dämmplatten und Dämmfilz aus Schafwolle zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß ETA-98/0007**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“, etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.2 – Dämmplatten und Dämmfilz aus Flachs-, Jute- und Polyesterfasern zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß ETA-98/0008**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.3 – Dämmplatten und Dämmfilz aus Schafwolle und Polyesterfasern zur Wärme- und/oder Luftschalldämmung gemäß ETA-98/0009**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.4 – Hanf-Dämmwolle HDW 1A gemäß ETA-01/0016**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.5 – CanaTherm – Dämmplatte gemäß ETA-02/0008**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.6 – FLORAPAN, Isover Integra ZKP 1 FLORAPAN Zwischensparren-Klemmplatte, Isover Integra UKP 1 FLORAPAN Untersparren-Klemmplatte, Isover Kontur HBP 1 FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte gemäß ETA-02/0009**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.7 – CanaTherm - Fassadendämmplatte gemäß ETA-02/0010**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.8 – FLORAPAN Fassade, Isover Kontur FSP 5 FLORAPAN Fassaden-Dämmplatte gemäß ETA-02/0011**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.9 – CanaStep Trittschalldämmplatte gemäß ETA-02/0012**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.10 – FLORAPAN Floor, Isover Integra UKP 2 Florapan Untersparren-Klemmplatte, Isover Integra EP 6 Florapan Estrich-Dämmplatte gemäß ETA-02/0013**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.11 – CanaTherm – L, CanaTherm Universalrolle gemäß ETA-02/0014**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.12 – FLORAPAN L, Isover Integra ZKP 2 FLORAPAN Zwischensparren-Klemmplatte, Isover Kontur HBP 2 FLORAPAN Holzbau-Klemmplatte, FLORAROL gemäß ETA-02/0015**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.13 – emfa-Hanf Typ ST gemäß ETA-02/0034**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.14 – emfa-Hanf Typ TSP gemäß ETA-02/0035**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.15 – emfa-Hanf Typ SW gemäß ETA-02/0036**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

### **Anlage A 5.1.16 – emfa-Hanf Typ ST Universaldämmplatte gemäß ETA-02/0038**

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nachweises des Brandverhaltens sind die Bestimmungen der Bauordnungen und sonstigen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zur Interpretation der in den Landesgesetzen verwendeten verbalen Beurteilungen des Brandverhaltens („Nichtbrennbar“, „Schwerbrennbar“ etc.) ist die Vornorm ÖNORM B 3806 (2002.05) heranzuziehen.

## ANLAGE B – ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

### Anlage B 1 Gefährliche Substanzen

Bestimmungen zu Anforderungen betreffend „Gefährliche Substanzen“: Hinsichtlich **Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz** im Sinne der wesentlichen Anforderung 3 der Richtlinie 89/106/EWG sind die bundesrechtlichen Bestimmungen über gefährliche Stoffe und die ÖNORM S 5200 (1996.04) über Radioaktivität jedenfalls einzuhalten. Werden die in den bundesrechtlichen Bestimmungen oder in der ÖNORM S 5200 (1996.04) enthaltenen Grenzwerte nicht eingehalten, so ist eine Verwendung nicht gestattet. Weiters ist in diesem Fall unmittelbar neben der CE-Kennzeichnung die Substanz, für die die entsprechende Bestimmung nicht eingehalten wird, mit der zugehörigen Freisetzungsrate und/oder dem zugehörigen Gehalt anzugeben. Die Angabe hat in der gleichen Art (Schriftgröße, Schriftfarbe usw.) wie die Informationen der CE Kennzeichnung zu erfolgen und die Aufschrift "Achtung: Verwendung in Österreich nicht gestattet!" zu enthalten. Der EG-Konformitätserklärung ist eine Erklärung des Herstellers beizulegen. Diese Erklärung hat jedenfalls zu enthalten:

- Name und Anschrift des Herstellers oder dessen autorisierten Vertreters mit Sitz im EWR,
- Bezugnahme auf Österreich,
- wenn zutreffend Auflistung der Stoffe für die die Grenzwerte nicht eingehalten werden mit Angabe des Gehalts und/oder der Freisetzungsrate,
- die Angabe der Aktivität wenn der Grenzwert der ÖNORM S 5200 (1996.04) nicht eingehalten wird,
- Erklärung, dass andere gefährliche Stoffe nicht enthalten sind oder die entsprechenden Grenzwerte eingehalten werden,
- Name und Position der Person, die berechtigt ist, die Erklärung im Namen des Herstellers oder dessen autorisierten Vertreters zu unterschreiben.

Eine Verwendung ist in diesem Fall nicht gestattet.

Anmerkung: Werden durch den Gehalt oder die Freisetzung von gefährlichen Stoffen Europäische Rechtsvorschriften ohne nationale Abweichung verletzt, so ist ein Inverkehrsetzen nicht gestattet.